

## Elektronik Flaşör - LED Uyumlu

Ürün Kodu



203.104.016

• 12V

• 4 Terminalli (L, P, +, -)

• LED Uyumlu

## Terminal Yapısı &amp; Boyutlar &amp; Diyagram






## Aksesuarlar

- 207.141.251 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm<sup>2</sup>)\*
- 207.100.003 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah & Mavi / İkili Set
- 207.100.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli
- 207.100.002 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Mavi Tekli

\* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

## Teknik Data

|                                  |                    |                                                                   |                |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Anma Gerilimi                    | 12V                | Terminal Sayısı & İşaretleri                                      | 4 (L, P, +, -) |
| Çalışma Gerilimi                 | 10-16V             | Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Sinyaller için                 | Evet ( P )     |
| Nominal Yük - Sağ & Sol Sinyalde | 4x21W              | Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Birinci Römork Sinyalleri için | -              |
| Nominal Yük - Dörtlü İkazda      | 10x21W             | Gösterge Panelinde Pilot Lambası - İkinci Römork Sinyalleri için  | -              |
| Maksimum Yük                     | 10x21W+2x3W+1x1,2W | İlave Özellikler                                                  | LED Uyumlu     |
| Çakma Sayısı / Dakika            | 90±15              | Yaygınlıkla Kullanıldığı Araçların Menşei                         | Avrupa         |
| Açık / Kapalı Kalma Oranı (%)    | 45 / 55 ( ± 5 )    | Ortam Sıcaklığı                                                   | -40 / +90 °C   |
| Arızalı Ampul İkazı              | -                  | Braket / Kaplama                                                  | -              |
| Arızalı Ampul İkaz Şekli         | -                  |                                                                   |                |



## Ürün Detay

ELO Elektronik LED Flaşörü dönüş lambaları LED olan araçlar için üretilmiş 4 terminalli bir flaşördür. Klasik ikazsız sinyal flaşöründen tek farkı 1 Watt lamba akımında dahi yanıp sönmeye aralığını değiştirmeden çalışabilmesidir. Böylece günümüzde sıkça rastlanan LED ile dönüş ikazı veren araçlarda sorunsuz olarak kullanılabilir. (L), (P), (+) ve (-) terminaller 6,3 mm metaldir.

## Notlar

Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Kodları arka sayfada listelenmiştir.  
Talep halinde braketli ve/veya siyah kasa seçeneği mevcuttur.  
Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

**Elektronik Flaşör - LED Uyumlu**

Ürün Kodu **203.104.016** (Devam)

• 12V • 4 Terminalli (L, P, +, -) • LED Uyumlu

**Çapraz Ürün Kodları \***

| ERA              | NAGARES   | VALEO     |
|------------------|-----------|-----------|
| 661146           | ITA/4-12  | 641421    |
| HELLA            | ITAR/4-12 | 641424    |
| 4DB 007 218 -001 | ITAS/4-12 | 641426    |
| HERTH+BUSS       | ITX/4-12  | WEHRLE    |
| 75605080         | ITXS/4-12 | 54201 136 |

\* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

**Orijinal Malzeme Üretici Kodları\*\*****ALFA ROMEO**

5942627

7595406

**CITROEN**

549040486

7520053006

7551093710

925359780

**FIAT**

5942627

7595406

**LANCIA**

5942627

7595406

**NISSAN**

01501083-0

01506412-0

25710-9X402

25730-9X100

**PEUGEOT**

6223.15

6323.07

6323.13

63232.11

**RENAULT**

77 00 702 493

77 00 638 976

77 02 212 531

77 00 576 470

77 00 628 656

77 00 639 864

77 01 348 105

\*\* Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.

## Elektronik Flaşör - LED Uyumlu

Ürün Kodu


**203.104.019**

• 24V

• 4 Terminalli (L, P, +, -)

• LED Uyumlu

### Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram






### Aksesuarlar

- 207.141.251 Soket – 5 Terminalli, 4 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm<sup>2</sup>)\*
- 207.100.003 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah & Mavi / İkili Set
- 207.100.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli
- 207.100.002 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Mavi Tekli

\* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

### Teknik Data

|                                  |                    |                                                                   |                |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Anma Gerilimi                    | 24V                | Terminal Sayısı & İşaretleri                                      | 4 (L, P, +, -) |
| Çalışma Gerilimi                 | 20-30V             | Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Sinyaller için                 | Evet ( P )     |
| Nominal Yük - Sağ & Sol Sinyalde | 4x21W              | Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Birinci Römork Sinyalleri için | -              |
| Nominal Yük - Dörtlü İkazda      | 10x21W             | Gösterge Panelinde Pilot Lambası - İkinci Römork Sinyalleri için  | -              |
| Maksimum Yük                     | 10x21W+2x3W+1x1,2W | İlave Özellikler                                                  | LED Uyumlu     |
| Çakma Sayısı / Dakika            | 90±15              | Yaygınlıkla Kullanıldığı Araçların Menşei                         | Avrupa         |
| Açık / Kapalı Kalma Oranı (%)    | 45 / 55 ( ±5 )     | Ortam Sıcaklığı                                                   | -40 / +90 °C   |
| Arızalı Ampul İkazı              | -                  | Braket / Kaplama                                                  | -              |
| Arızalı Ampul İkaz Şekli         | -                  |                                                                   |                |



### Ürün Detay

ELO Elektronik LED Flaşörü dönüş lambaları LED olan araçlar için üretilmiş 4 terminalli bir flaşördür. Klasik ikazsız sinyal flaşöründen tek farkı 1 Watt lamba akımında dahi yanıp sönmeye aralığını değiştirmeden çalışabilmesidir. Böylece günümüzde sıkça rastlanan LED ile dönüş ikazı veren araçlarda sorunsuz olarak kullanılabilir. (L), (P), (+) ve (-) terminaller 6,3 mm metaldir.

### Notlar

Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Kodları arka sayfada listelenmiştir.  
Talep halinde braketli ve/veya siyah kasa seçeneği mevcuttur.  
Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.



**Elektronik Flaşör - LED Uyumlu****Ürün Kodu** 203.104.019 (Devam)

• 24V • 4 Terminalli (L, P, +, -) • LED Uyumlu

**Çapraz Ürün Kodları \***

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>HELLA</b>      | <b>NAGARES</b> |
| 4DB 009 123-001   | ITA/4-24       |
| 4DB 009 123-041   | ITAS/4-24      |
| <b>HERTH+BUSS</b> | ITXS/4-24      |
| 75605174          | <b>VALEO</b>   |
|                   | 641418         |

\* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

**Orijinal Malzeme Üretici Kodları\*\*****CITROEN**

541632986

**NISSAN**

01501084-0

25710-9X403

**VOLVO**

1 437 1041

1 457 3119

\*\* Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir.